



Bobcat[®]

One Tough Animal.

NOTRE GAMME

MATÉRIEL DE MANUTENTION

 Europe



ONE TOUGH ANIMAL

► L'HISTOIRE DE BOBCAT

En 1958, la société Melroe Manufacturing Company présente une chargeuse frontale compacte qui évolue rapidement pour devenir le modèle M400, la première véritable chargeuse compacte sur pneus au monde. La société adopte bientôt le nom de marque « Bobcat » aujourd'hui célèbre dans le monde entier et dont le succès a participé à l'évolution du secteur des machines de chantier compactes. Avec un catalogue qui ne cesse de s'étoffer, Bobcat propose aujourd'hui une gamme adaptée à tous les types de chantiers.

► DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE

En 2021, Bobcat enrichit son offre avec l'acquisition de Doosan Industrial Vehicle, spécialiste des équipements de manutention. C'est en 1968 que Doosan élabore son premier chariot élévateur, avant d'atteindre une présence mondiale.

► NOTRE MISSION

Nous aidons les opérateurs à en faire plus, même dans les conditions les plus difficiles et les situations les plus complexes. Pour que nos clients atteignent leurs objectifs, nous leur en donnons les moyens.



CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES

B4502561-FR (02-24)

● Capacité	tonnes
● Type de roues / Puissance nominale	3/4 roues / V
● Centre de gravité de la charge	mm
● Gamme de modèles	



Série B20T-7 PLUS

●	1,5 – 2
●	3 roues / 48
●	500
●	B15/18/20T-7 Plus



Série B20X-7 PLUS

●	1,6 – 2
●	4 roues / 48
●	500
●	B16/18/20X-7 Plus



Série B15NS

●	1,5 – 2
●	4 roues / 48
●	500
●	B15/18NS, B20NSC



Série B25NS

●	2,5 – 3,5
●	4 roues / 48/80
●	500
●	B25/30/35NS



Série B25X-7 PLUS

●	2,5 – 3,5
●	4 roues / 80
●	500
●	B25/30/35X-7 Plus




Série B45X-7

●	4 – 5
●	4 roues / 80
●	500
●	B40/45/50X-7, B50XC-7



Série B60NX

●	6 – 8
●	4 roues / 80
●	600
●	B60/70/80NX



Série B80NS

●	8 – 10
●	4 roues / 96
●	600/900
●	B80/100NS, B80NSC




CHARIOTS ÉLÉVATEURS DIESEL

● Capacité	tonnes
● Cylindrée / Puissance nominale	l / kW
● Centre de gravité de la charge	mm
● Gamme de modèles	




Série D25S-9

●	2 – 3,5
●	2,4 / 46
●	500
●	D20/25/30/33S-9, D35C-9



Série D25NX

●	2 – 3,5
●	2,4 / 42,6
●	500
●	D20/25/30/33/35NX Plus




Série D25NXS

●	2,5 – 3,5
●	2,4 / 46
●	500
●	D25/30/33/35NXS




Série D45S(C)-9

●	4 – 5,5
●	4 / 55,4
●	500 / 600
●	D40/45/50/55SC-9, D50/55C-9



Série D70S-9

●	6 – 9
●	5,5 / 80,9
●	600
●	D60/70/80/90S-9



Série D(V)160S-9

●	10 – 16
●	5,9 / 129
●	600 / 1200
●	D100/120/140/160S-9, DV160S-9



CHARIOTS ÉLÉVATEURS GPL

● Capacité	tonnes
● Cylindrée / Puissance nominale	l / kW
● Centre de gravité de la charge	mm
● Gamme de modèles	



Série G18S-5

●	1,5 – 2
●	2,4 / 37,4
●	500
●	G15/18S-5, G20SC-5



Série G25E-7

●	2 – 3,5
●	2,4 / 45,4
●	500
●	G20/25/30/33E-7, G35EC-7



Série G25NXP

●	2,5 – 3,5
●	2,5 / 42,9
●	500
●	G25/30/33/35NX Plus



Série G40S(C)-7

●	4 – 5,5
●	3,8 / 69
●	500 / 600
●	G40/45/50/55SC-7, G50/55C-7




Série G60S-7

●	6 – 7
●	4,3 / 93,8
●	600
●	G60/70S-7




CHARIOTS

● Capacité	tonnes
● Hauteur de levage maximum	mm
● Puissance nominale	V
● Centre de gravité de la charge	mm
● Gamme de modèles	




BR14J Série 9

●	1,4 – 1,6
●	8 720
●	48
●	600
●	BR14/16J-9



BR14JW Série 9

●	1,4 – 1,6
●	12 530
●	48
●	600
●	BR14/16JW-9




BR20JW Série 9

●	2 – 2,5
●	13 000
●	48
●	600
●	BR20/25JW-9




TRANSPALETTES

● Capacité	tonnes
● Opérateur / Type d'entraînement	
● Puissance nominale	V
● Centre de gravité de la charge	mm
● Gamme de modèles	




Série LPM15N-7

●	1,5 – 2
●	Accompagnant, entraînement intermédiaire
●	24/48
●	600
●	LPM15/20N-7




Série BPL18S-7

●	1,8 – 2
●	Accompagnant, entraînement latéral
●	24
●	600
●	BPL18/20S-7



Série BPM20S-7

●	2
●	Accompagnant, entraînement intermédiaire
●	24
●	600
●	BPM20S-7




Série BPR20S-7

●	2
●	Plate-forme, entraînement intermédiaire
●	24
●	600
●	BPR20S-7



GERBEURS

● Capacité	tonnes
● Opérateur / Type d'entraînement	
● Puissance nominale	V
● Centre de gravité de la charge	mm
● Gamme de modèles	




Série LSM12N-7

●	1,2
●	Accompagnant, entraînement intermédiaire
●	24
●	600
●	LSM12N-7




Série BSL10S-7C

●	1 – 1,25
●	Accompagnant, modèle compact
●	24
●	600
●	BSL10/13S-7C



Série BSL16N-7

●	1,2 – 1,6
●	Accompagnant, entraînement latéral
●	24
●	600
●	BSL12/16N-7




Série BSL16S-7

●	1,4 – 1,6
●	Accompagnant, modèle lourd
●	24
●	600
●	BSL14/16/20S-7




Série BSR16S-7

●	1,6
●	Plate-forme
●	24
●	600
●	BSR16S-7



Série BDL13S-7

●	1,25 / 1,8
●	Accompagnant, double gerbeur
●	24
●	600
●	BDL13S-7



Série BDR13S-7

●	1,25 / 2
●	Plate-forme, double gerbeur
●	24
●	600
●	BDR13S-7



340 MACHINES / 150 FAMILLES D'ACCESSOIRES / 1 TOUGH ANIMAL



CHARGEUSES COMPACTES
SUR PNEUS



CHARGEUSES COMPACTES
SUR CHENILLES



CHARGEUSES ARTICULÉES



ÉQUIPEMENTS
D'ENTREPOSAGE



CHARIOTS ÉLÉVATEURS



TÉLESCOPIQUES



ÉQUIPEMENTS
DE COMPACTAGE



PELLES COMPACTES



ACCESSOIRES



CHARGEUSES
ARTICULÉES LÉGÈRES



COMPRESSEURS
D'AIR



TONDEUSES



TRACTEURS
COMPACTS

Votre fournisseur

UNIMAX

Unimax AG

Parallelstrasse 4
5606 Dintikon
056 616 70 30
info@unimax.ch
unimax-stapler.ch



Bobcat

DOOSAN

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, République tchèque

Bobcat est une filiale du Groupe Doosan. Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d'un siècle. | Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays. ©2024 Bobcat Company. Tous droits réservés.